

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Республике Дагестан
ТО в г.Буйнакске**

г. Буйнакск
(место составления акта)

"25 " 10. 2018 г.
(дата составления акта)
12.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№272**

По адресу/адресам: **МКОУ «Ашильтинская средняя общеобразовательная школа»
с.Ашильта Унцукульский район**
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
РД от 25.12.2017г. № 272 была проведена плановая выездная проверка в отношении:
**МКОУ «Ашильтинская средняя общеобразовательная школа» с. Ашильта
Унцукульский район**
ОГРН 1020501741974, ИНН 0533009984
(наименование ЮЛ, ФИО индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 23 " 10. 2018 г. с 10 час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность
" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Магомедшапиев Магомед Ибрагимович 25.09.2018г.10ч.
(ФИО, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абдулаева Айишат Гамзатовна, старший
специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Ашильта
Магомедшапиев Магомед Ибрагимович (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), должность руководителя, или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного образовательного учреждения "Ашильтинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: РД, с.Ашильта Унцукульского района выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (далее СанПиН)
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. (далее СанПиН)

На пищеблоке не соблюдаются требования п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», технологическое оборудование, являющиеся источниками выделений тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны отсутствует металлическую сетку с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

Не соблюдается требование п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос, что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет химии и физики не оборудованы специальными демонстрационными столами, кабинет химии и лаборантская не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением требований п. 5.8 СанПиН.

Не соблюдается требование п. 8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, водоснабжением не обеспечены помещения начальных классов, лаборантских, учебные кабинеты (химия, физика, рисование, биология), надворные туалеты, не установлены умывальные раковины мыло, бумажные полотенца (п. 4.25 и п.27 СанПиН)

Не обеспечено оборудование помещения рекреации вешалками для хранения верхней одежды и полками для обуви в соответствии с требованиями п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10

Не обеспечено оборудование классных комнат регулирующими солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

В хозяйственной зоне не оборудовано мусороконтейнерную площадку, с конструкциями для сбора ТБО с плотно закрывающимися крышками (п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10)

В санузле не установлено санитарно-техническое оборудование с подведением холодной и горячей воды.

Не обеспечены наличие педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, электро или бумажных полотенец (п.4.25 СанПиН 2.1.7.2790-10)
Медицинский кабинет

Не соблюдается требование п. 4.30, согласно которому в помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.

Не соблюдается требование п. 11.8 СанПиН, в личных медицинских книжках

работников отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

У персонал пищеблока в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о вакцинации против дизентерии Зоне, что является нарушением Постановления главного государственного санитарного врача по РД № 6 от 05.06.2015г., и представляет угрозу возникновения и распространения вспышечной групповой заболеваемости.

Анализ обеденных блюд на калорийность выявил несоответствие калорийности, – протокол лабораторных исследований № 03370 от 24.10.2018г. за счет завышения жиров, калорийность – выше нормы до 2 раз. Не соблюдается требование п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которому допускается отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%.

В учреждении отобраны пробы, смывы для лабораторных исследований на БГКП из 5 проб положительных 1, т.е. высеяны бактерии группы кишечной палочки, что составляет 10%, протокол лабораторных исследований №03364 от 25.10.2018г. Не соблюдается требование п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.


На данном объекте нарушаются требования

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»


СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за нарушение, которого возлагается на директора СОШ с. Ашильта Магомедшапиева Магомеда Ибрагимовича.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Магомедшапиев Магомед Ибрагимович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

" 25 " 10 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Республике Дагестан
ТО в г. Буйнакске

Предписание № 272 от 25.10.2018 г.

При обследовании (исследования, испытания, оценки) объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное казенное образовательное учреждение Ашильтинская средняя общеобразовательная школа с. Ашильта Унцукульского района
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: _____
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Соблюдать требование п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», технологическое оборудование, являющиеся источниками выделений тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
2. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны установить металлическую сетку с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
3. Соблюдать требование п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому каждый обучающийся должен обеспечиваться рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся нанести ее цветовую маркировку, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос, в соответствии требований п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
4. Кабинет химии и физики оборудовать специальными демонстрационными столами, кабинет химии и лаборантская оборудовать вытяжным шкафом, в соответствии требований п. 5.8 СанПиН.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
5. Соблюдать требование п. 8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, водоснабжением обеспечить помещения начальных классов, лаборантских, учебные кабинеты (химия, физика, рисование, биология), надворные туалеты, установить умывальные

раковины мыло, бумажные полотенца (п.4.25 и п.27 СанПиН)
Срок выполнения – до 01.08.2019г.


6. Обеспечить оборудование помещения рекреации вешалками для хранения верхней одежды и полками для обуви в соответствии требованием п.4.5.СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
7. Не обеспечено оборудование классных комнат регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии требованием п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
8. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами в соответствии с требованием п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
9. В хозяйственной зоне оборудовать мусор контейнерную площадку, с конструкциями для сбора ТБО с плотно закрывающимися крышками (п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
10. В санузле установить санитарно-техническое оборудование с подведением холодной и горячей воды.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
11. Обеспечить наличие педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, электро или бумажных полотенец (п.4.25 СанПиН 2.1.7.2790-10)
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
12. Соблюдать требование п. 4.30, согласно которому в помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
13. Соблюдать требование п. 11.8 СанПиН, в личных медицинских книжках работников занести сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
14. У персонала пищеблока в личной медицинской книжке занести сведения о вакцинации против дизентерии Зоне, в соответствии Постановления главного государственного санитарного врача по РД № 6 от 05.06.2015г.
Срок выполнения – до 01.08.2019г.
15. Соблюдать технологию приготовления блюд, правильную закладку продуктов в соответствии требованием п.6.14 СанПиН 2.1.7.2790-10.
Срок выполнения – с 25.10.2018г. и постоянно
16. Соблюдать правила мойки и мытья посуды в соответствии требованием п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок выполнения – с 25.10.2018г. и постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора МКОУ СОШ с. Ашильта Магомедшапиева М.И.

Не выполнение настоящего предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Старший специалист 1 разряда ТО
Управления Роспотребнадзора по РД
в г. Буйнакске

(должность лица, составившего протокол,
государственный орган)




(подпись)

Абдулаева А.Г.

(инициалы и фамилия)

Копию настоящего предписания получил :
Магомедшапиева М.И.



25. 10.2018 г.

Копия настоящего предписания направлена по почте с уведомлением _____ 2018 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Буйнакске

368220, РД, г. Буйнакск ул. И. Газимагомеда 2 тел(факс):8 (87-237)2-35-70

№ _____

Директору МКОУ
Ашильтинская СОШ
Магомедшапиеву М.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

"25 " 10 20 18 г.
(дата составления)

г. Буйнакск
(место составления)

Мной, и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске Исаевым А.Н., в отношении директора МКОУ Ашильтинская СОШ Магомедшарипова М.И.

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

В ходе проведения плановой проверки в МКОУ Ашильтинская СОШ выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства РФ: - СанПиН:

На пищеблоке не соблюдаются требования п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», технологическое оборудование, являющиеся источниками выделений тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны отсутствует металлическую сетку с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

Не соблюдается требование п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос, что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет химии и физики не оборудованы специальными демонстрационными столами, кабинет химии и лаборантская не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением требований п. 5.8 СанПиН.

Не соблюдается требование п. 8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, водоснабжением не обеспечены помещения начальных классов, лаборантских, учебные кабинеты (химия, физика, рисование, биология), надворные туалеты, не установлены умывальные раковины мыло, бумажные полотенца (п. 4.25 и п.27 СанПиН)

Не обеспечено оборудование помещения рекреации вешалками для хранения верхней одежды и полками для обуви в соответствии с требованием п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10

Не обеспечено оборудование классных комнат регулируемыми солнцезащитными

устройствами в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами в соответствии с требованием п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

В хозяйственной зоне не оборудовано мусороконтейнерную площадку, с конструкциями для сбора ТБО с плотно закрывающимися крышками (п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10)

В санузле не установлено санитарно-техническое оборудование с подведением холодной и горячей воды.

Не обеспечены наличие педальных ведер, держателей для туалетной бумаги, электро или бумажных полотенец (п.4.25 СанПиН 2.1.7.2790-10)

Не соблюдается требование п. 4.30, согласно которому в помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения.

Не соблюдается требование п. 11.8 СанПиН, в личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

У персонала пищеблока в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о вакцинации против дизентерии Зоне, что является нарушением Постановления главного государственного санитарного врача по РД № 6 от 05.06.2015г., и представляет угрозу возникновения и распространения вспышечной групповой заболеваемости.

Анализ обеденных блюд на калорийность выявил несоответствие калорийности, – протокол лабораторных исследований № 03370 от 24.10.2018г. за счет завышения жиров, калорийность – выше нормы до 2 раз. Не соблюдается требование п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которому допускается отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%.

В учреждении отобраны пробы, смывы для лабораторных исследований на БГКП из 5 проб положительных 1, т.е. высеяны бактерии группы кишечной палочки, что составляет 10%, протокол лабораторных исследований №03364 от 25.10.2018г. Не соблюдается требование п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(установленные нарушения, статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске (г. Буйнакск, ул. И. Газимагомед, 2) в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о.начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске

Исаев А.Н.

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата вручения)